

VOORRAAD

OMSCHRIJVING:

Merk: John Deere
Type: 4039DF008
Bouwjaar: .
Draaiuren: .
Fasen: .
Cos. Phi: .
Frequentie: . hz
Toerental: . rpm
Voltage: . Volt
kVA Prime: . kVA
kVA Standby: . kVA
Emissie: .
Afmetingen: . (l x b x h in mm)
Gewicht: . kg

MOTOR:

Merk: .
Type: .
Bouwjaar: .
Draaiuren: .
Cilinders: 4
Cilinderinhoud: .3.9 liter
Koeling: .
Vermogen: . kW
Toerental: . rpm
Gereviseerd: .
Getest: .

GENERATOR

Merk: .
Type: .
Bouwjaar: .
Draaiuren: .
Fasen: .
Cos. Phi: .
Frequentie: . hz
Toerental: . rpm
Voltage: . Volt
kVA prime: . kVA
kVA Standby: . kVA
kW: . kW
Lagering:: .
Gereviseerd: .
Getest: .
IP waarde: .

BESTURING:





Merk: .
Type: .

VOORRAAD

AANVULLENDE INFORMATIE:

Is gereviseerd / gecontroleerd: Motorblok, voeringen, zuigers en zuigerveren- Hoofdlagers, drijfstanglager- Cilinderkop- Koelwaterpomp- Verstuivers- Thermostaat- Brandstofpomp

Niet inbegrepen; Startmotor / dynamo- Luchtfilter- Dubbelwandige inspuitleidingen- Motorsteunen- v-snaar - Filters en toebehoren



VOORRAAD

